

*** Detaprofi Medex**

Fecha de revisión: 29.05.2015

8420014111

Versión: 5 / ES

: MA-211

Fecha de impresión: 09.06.15

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**Identificador del producto****Nombre comercial**

Detaprofi Medex

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**Uso de la sustancia o del mezclas**

Quitamanchas

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG

August-Hanken-Str. 30

26125 Oldenburg

Teléfono +49 441 9317 0

Fax +49 441 9317 100

Departamento Departamento de seguridad del producto / +49 441 9317 108

informante /

teléfono

Dirección de e-mail: produktsicherheit-rs@buefa.de

Importador y distribuidor en España:

ADISEC, S.A.

Pasaje Rustullet 3

8041 Barcelona

Teléfono 934 080 656

Dirección de e-mail: adisec@adisec.es

Teléfono de emergencia

Giftzentrale Göttingen (Centro de información toxicológica en Alemania): +49 551 19 240

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono + 34 91 562 04 20. Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)**

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

Elementos de la etiqueta**Marcación conforme al Reglamento (CE), nº 1272/2008****Pictogramas de peligro****Palabra de advertencia**

Peligro

Indicaciones de peligro

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

P280.2 Llevar guantes de protección/ gafas de protección/ máscara de protección.

*** Detaprofi Medex**

Fecha de revisión: 29.05.2015

8420014111

Versión: 5 / ES

: MA-211

Fecha de impresión: 09.06.15

P302+P352
P305+P351+P338

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico.

Componente(s) determinativo(s) de peligro para su etiquetación (Reglamento (CE)1272/2008)

contiene

2-aminoetanol

Otros peligros

El producto no contiene PBT/vPvB-sustancia.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**3.2. Mezclas****Componentes peligrosos****2-(2-butoxi)etanol**

No. CAS	112-34-5	No. EINECS	203-961-6
Número de registro	01-2119475104-44-XXXX		
Concentración	>= 10	< 25	%

Eye Irrit. 2	H319
--------------	------

2-aminoetanol

No. CAS	141-43-5	No. EINECS	205-483-3
Concentración	>= 3	< 5	%

Acute Tox. 4	H312
Acute Tox. 4	H302
Skin Corr. 1B	H314
Acute Tox. 4	H332

docusato sódico

No. CAS	577-11-7	No. EINECS	209-406-4
Número de registro	01-2119491296-29-XXXX		
Concentración	>= 1	< 10	%

Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**Descripción de los primeros auxilios****Si es inhalado**

Procurar aire fresco. Si se sienten molestias, acudir al médico.

En caso de contacto con la piel

Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos

Lavar cuidadosamente con agua abundante o con solución lavaojos. Consultar en seguida al médico.

Si es tragado

Enjuagar la boca y a continuación, beber abundante agua. Consultar en seguida al médico.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

*** Detaprofi Medex**

Fecha de revisión: 29.05.2015

8420014111

Versión: 5 / ES

: MA-211

Fecha de impresión: 09.06.15

No hay información disponible

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**Medios de extinción****Medios de extinción adecuados**

Dióxido de carbono, Polvo extintor, Agua pulverizada

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En el caso de un incendio en el ambiente, es posible la formación de presión y hay peligro de reventar.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones. Llevar ropa de protección personal.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.

Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con material absorbente (p. ej. arena, tierra de infusorios, absorbente universal). Tratar el material recogido según se indica en el Sección 13 "Eliminación de residuos".

Referencia a otras secciones

Observar medida de protección (ver capítulos 7 y 8)

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**Precauciones para una manipulación segura**

Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos químicos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Los envases vacíos pueden contener los restos del producto y ser manipulados con cuidado. Uso repetido de los envases requiere ser limpiado a nivel profesional. Cerrar con cuidado los depósitos abiertos y mantenerlos de pie para evitar cualquier derrame.

Clase de almacenamiento según TRGS 510	12	Líquidos no inflamables
--	----	-------------------------

Usos específicos finales

No hay información disponible

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual**Parámetros de control****Valores límite de la exposición****(metil-2-metoxietoxi)propanol (mezcla de isómeros)**

Lista	VLA			
Valor	308	mg/m ³	50	ppm(V)

Límites máximos; Resorción de la piel/sensibilización: vd; Clase de embarazo; Fecha: 2013;
Observaciones: VLI

2-(2-butoxietoxi)etanol

Lista	VLA			
Valor	67,5	mg/m ³	10	ppm(V)
Valor límite de exposición a corto plazo	101,2	mg/m ³	15	ppm(V)

Límites máximos; Resorción de la piel/sensibilización; Clase de embarazo: Fecha: 2013;

*** Detaprofi Medex**

Fecha de revisión: 29.05.2015

8420014111

Versión: 5 / ES

: MA-211

Fecha de impresión: 09.06.15

Observaciones: VLI

glicerina

Lista

VLA

Valor

10

mg/m³

Límites máximos; Resorción de la piel/sensibilización: Clase de embarazo: Fecha: 2013

2-aminoetanol

Lista

VLA

Valor

2,5

mg/m³

1

ppm(V)

Valor límite de exposición a

7,5

mg/m³

3

ppm(V)

corto plazo

Límites máximos; Resorción de la piel/sensibilización: vd; Clase de embarazo: R; Fecha: 2013;

Observaciones: VLI

Controles de la exposición**Disposiciones de ingeniería / Medidas de higiene**

Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos químicos.

Protección respiratoria - Nota

No requerido

Protección de las manos

Guantes resistentes a productos químicos

Material adecuado

nitrilo

Tiempo de perforación

480

min

Protección de los ojos

Gafas protectoras herméticamente cerradas

Protección Corporal

Ropa de trabajo usual en la industria química.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas**9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas****Estado físico**

líquido

Color

amarillento

Olor

específico do produto

valor pH

Valor

10,5

a

11,5

Punto de ignición

Valor

>

100

°C

Densidad

Valor

1,00

a

1,05

kg/l

Hidrosolubilidad

Observaciones

Miscible

Viscosidad

Valor

aprox 12

s

método

DIN 53211 4 mm

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**Reactividad**

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

Estabilidad química

El producto es estable.

Posibilidad de reacciones peligrosas

*** Detaprofi Medex**

Fecha de revisión: 29.05.2015

8420014111

Versión: 5 / ES

: MA-211

Fecha de impresión: 09.06.15

En condiciones normales de almacenado y uso, no habrá reacciones peligrosas.

Condiciones que deben evitarse

Proteger de temperaturas elevadas y de los rayos solares directos.

Materiales incompatibles

No se conocen

Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica**11.1. Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad agua por vía oral**

ATE	>	10.000	mg/kg
método	Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)		

Toxicidad dérmica aguda

ATE	>	10.000	mg/kg
método	Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)		

Toxicidad aguda por inhalación

ATE	>	100	mg/l
Administración/Forma	Vapores		
método	Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)		
ATE	>	20	mg/l
Administración/Forma	Polvo/Niebla		
método	Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008)		

Corrosión o irritación cutáneas

El producto causa irritaciones en piel y mucosas.

lesiones o irritación ocular graves

Riesgo de lesiones oculares graves.

sensibilización

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

sensibilización

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro por aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica**Toxicidad****Toxicidad para los peces**

No se dispone de dato toxicológico alguno.

Toxicidad para dafnia

No se dispone de dato toxicológico alguno.

Toxicidad para las algas

*** Detaprofi Medex**

Fecha de revisión: 29.05.2015

8420014111

Versión: 5 / ES

: MA-211

Fecha de impresión: 09.06.15

No se dispone de dato toxicológico alguno.

Toxicidad para las bacterias

No se dispone de dato toxicológico alguno.

Persistencia y degradabilidad

El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Potencial de bioacumulación

Para esta subsección no existen datos ecotoxicológicos para el producto propio.

Movilidad en el suelo

Para esta subsección no existen datos ecotoxicológicos para el producto propio.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

El producto no contiene PBT/vPvB-sustancia.

Otros efectos adversos

Para esta subsección no existen datos ecotoxicológicos para el producto propio.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos****Residuos**

La asignación de un código de residuo según el Catálogo Europeo de Residuos (CER) se deberá efectuar de acuerdo con la empresas regional de eliminación de residuos.

Envases contaminados

Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**Transporte terrestre ADR/RID**

Ningún producto peligroso

Transporte marítimo IMDG/GGVSee

El producto no es una sustancia peligrosa en el transporte marítimo.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria**Componentes (Reglamento (CE) no 648/2004)****inferior al 5 %:**

tensioactivos aniónicos

Normativas nacionales de Suiza

No. BAG T 1177212

COV

COV (CE) 4,85 %

Otros informes

El producto no contiene ninguna sustancia altamente preocupantes (SVHC).

15.2. Evaluación de la seguridad química

Para este preparado no se ha realizado ninguna valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16: Otra información**Frases H de la sección 3**

H302 Nocivo en caso de ingestión.
 H312 Nocivo en contacto con la piel.
 H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
 H315 Provoca irritación cutánea.

*** Detaprofi Medex**

Fecha de revisión: 29.05.2015

8420014111

Versión: 5 / ES

: MA-211

Fecha de impresión: 09.06.15

H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H332 Nocivo en caso de inhalación.

Categorías CLP de la sección 3

Acute Tox. 4 Toxicidad aguda, Categoría 4
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves, Categoría 1
Eye Irrit. 2 Irritación ocular, Categoría 2
Skin Corr. 1B Corrosión cutáneas, Categoría 1B
Skin Irrit. 2 Irritación cutáneas, Categoría 2

Abreviaturas

PBT: Persistente, bioacumulativo y tóxico
vPvB: Muy persistente y muy bioacumulativo

Información complementaria

Las modificaciones relevantes en relación con la versión anterior de esta ficha de datos de seguridad están marcados con : ***

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.